



Povodí Vltavy, s.p.
Holečkova 106/8
150 24 Praha 5
zastoupeno
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5 – Smíchov
pobočka
Zátkovo nábřeží 7
370 01 České Budějovice

Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

S-META 28710/2011 OŽP/Kr 7
METAB 36216/2011/OŽP/Kr
Kratochvílová Václava Ing.

Tábor
20.7.2011

Povolení stavby vodního díla dle § 15 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů s názvem „Planá nad Lužnicí – protipovodňová opatření“

doručení veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tábor – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán státní správy na úseku vodovodů a kanalizací dle § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako spec. stavební úřad dle § 15 odst. 4 citov. vodního zákona a dále § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

**žadatel, tj.
Povodí Vltavy, státní podnik,
se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5
IČ 70889953**

zastoupenému na základě plné moci Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s., (dále jen VRV a.s.) se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901

1. vydává

stavební povolení k provedení stavby vodního díla s názvem „Planá nad Lužnicí – protipovodňová opatření“ – dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o vodách a § 115 stavebního zákona – za účelem protipovodňové ochrany města Planá nad Lužnicí na průtok Q_{50}

Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 4, 8, 9/3, 66/1, 68, 72, 1014/1, 1014/8, 1014/13, 2633/1, 2633/35, 2633/36, 2633/37, 2633/41, 2634/1, 3232, 3247/1, 1125/2 v k.ú. Planá nad Lužnicí.

Základní údaje o stavbě:

1. Účel vodního díla: ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod Č 11 – 08 dle číselníku přílohy č. 2 k vyhlášce č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů
2. Druh vodního díla: stavba na ochranu před povodněmi dle § 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona
3. Vodní tok: Lužnice
4. Ř. km: 48,300 – 48,762 (SO 01) a 48,840 – 49,682 (SO 02)
5. ČHP: 1-07-04-065
6. Souřadnice XY (orientačně):

začátek v ř.km 48,300	- 733906	- 1126042
konec v ř.km 48,840	- 733575	- 1127336

Předmětem stavebního povolení jsou níže uvedené části:

• stavební objekty:

SO 01 Pravobřežní zeď (ř.km 48,300 – 48,762) – celková délka 545,49 m

Začíná příčným zavázáním do terénu v délce cca 95 m na úrovni ř.km 48,3. Je tvořena železobetonovým prahem na základu s těsnící štětovou stěnou. Nadzemní část je tvořena mobilním hrazením. Úsek zavázání končí v místě čerpací stanice ČŠ 1.1. Výška ochranných hrazení bude max. 1,65 m. Další úsek pokračuje od ČŠ 1.1 podél řadovek až k mostu v délce cca 445 m. Tvoří ho zídka výšky do 1,1 m s mobilním hrazením výšky 0,6 m. V místech stávajících prostupů bude zídka přerušena průchody s mobilním hrazením. Za vzdušním lícem PPO bude v hloubce 0,8 m drenáž o celkové délce 402,87 m. Na ní jsou navrženy dvě čerpací a uzávěrové šachty a 9 ks šachet revizních.

SO 02 Pravobřežní zeď (ř.km 48,840 – 49,682) – celková délka 951 m

Počátek stěny v ř.km 48,840 bude v délce cca 30 m součástí stávající vtokového objektu do MVE s nově budovanou kotvenou převrtávanou pilotovou stěnou a s nasazenou železobetonovou zdí výšky cca 1,45 m nad terén. Prostupy budou hrazené mobilním hrazením. Pokračuje v délce cca 278 m je navrženo mobilní hrazení výšky 1,2 m na zídce vysoké max. 0,3 m. Na návodní straně bude doplněno opevnění kamennou rovnáninou. Dále pokračuje úsek v délce cca 226 m, kde protipovodňová zeď má převýšení do 10 cm a výška mobilního hrazení se pohybuje v rozmezí 1,2 – 0,45 – 1,5 m. Navazující úsek délky cca 185 m má navrhovanou výšku mobilního hrazení 1,5 m na zídce s max. převýšením do 10 cm. Opět bude na návodní straně doplněno opevnění kamennou rovnáninou. Krátký úsek délky 16 m před tenisovými kurty má opět zeď s max. převýšením do 10 cm a výška mobilního hrazení bude proměnlivá od 1,5 do 0,9 m. Navazující úsek podél tenisových kurtů tvoří zídka s korunou rovnoběžnou s niveletou PPO a terén podél zídky klesne až na 55 cm pod její

korunu. Výška mobilního hrazení bude 0,9 m. Tento úsek bude ukončen železobetonovým pilířem výšky cca 1,6 m chránícím za povodně roh mobilního hrazení před nárazy plovoucích předmětů. Za vzdušným lícem PPO bude v hloubce 0,8 m drenáž o celkové délce 823 m. Na drénu jsou 4 ks čerpací a uzávěrové šachty a 14 ks revizních šachet.

SO 03 Opatření na stokové síti

Osazení dvou vřetenových šoupátek na přítoku a na odtoku pobřežního sběrače v odlehčovací komoře OK PL 2 „U mlýna“.

- **provozní soubory:**

PS 01 Mobilní čerpací stanice

2. zařazuje

podle § 61 odst. 5 vodního zákona na základě posudku společnosti Vodní díla – TBD, a.s., Hybernská 40, Praha ze dne 1.3.2011 pro vodní dílo – „Planá nad Lužnicí – protipovodňová opatření“

- SO 01 protipovodňová zeď (ř.km 48,300 – 48,762) **do III. kategorie**
- SO 02 protipovodňová zeď (ř.km 48,840 – 49,682) **do IV. kategorie**

z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

3. ukládá

povinnost stavebníkovi a následně provozovateli zajistit výkon TBD nad vodním dílem:

- v etapě stavby vodního díla zpracováním projektu měření
- v etapě po dokončení stavby vodního díla vypracováním Programu TBD

4. stanovuje

následující **podmínky a povinnosti** pro provádění a užívání stavby dle § 15 odst. 3 citov. zákona o vodách a dle § 115 citov. stavebního zákona:

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle předloženého a odsouhlaseného projektu. Případné zásadní změny je nutno předem odsouhlasit se zdejší vodoprávní úřadem, popřípadě požádat o povolení změny stavby před dokončením.
3. Stavba bude dokončena v termínu do 30.6.2013.
4. Vodoprávnímu úřadu bude dle § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, oznámen termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**, o který stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad a doloží závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a přílohami dle vyhlášky č. 526/2006 Sb.
6. V případě, že stavba nebude ve stanoveném termínu dokončena, požádá stavebník o prodloužení lhůty výstavby včetně zdůvodnění navrženého termínu a to nejpozději jeden měsíc před uplynutím dané lhůty.

7. Při přípravě a provádění stavby je nutno dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní obecně platné předpisy a normy včetně dodržení ustanovení § 160 stavebního zákona o provádění staveb a vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. Případné škody na cizích nemovitostech nebo jiném majetku vzniklé vinou výstavby, provozu či údržby daného vodního díla je povinen uhradit či bezodkladně odstranit stavebník, případně následný uživatel.
9. Skladování stavebního materiálu na cizích pozemcích lze uskutečnit jen na základě dohod s jejich vlastníky (uživateli) ve smyslu platných předpisů.
10. Budou respektovány připomínky a podmínky stavbou dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, zejména:
 - Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice ze dne 25.2.2011 pod č.j. 10652/2011-120 bez připomínek
 - Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku vydaný MěÚ Tábor, odborem životního prostředí v závazném stanovisku ze dne 12.8.2008 pod č.j. METAB 40823/2008/OŽP/Hor
 - a) Realizace záměru bude provedena dle projektové dokumentace. Na levém břehu nebude původně plánované PPO realizováno.
 - b) V úsecích, kde bude nutné vybudovat provizorní přístupovou komunikaci rozšířením břehu, bude po skončení stavby tato komunikace odstraněna, břeh bude následně uveden do původního stavu, tj. urovnán, ohumusován a zatravněn.
 - c) Při pracích v blízkosti vodního toku budou dbáno na to, aby nedocházelo ke splavování stavebních materiálů (sytké stavební materiály, vybagrovaná zemina, obaly apod.) do koryta. Je nutné zabránit kontaminaci vody ropnými látkami ze stavebních mechanismů.
 - d) Spodní štětovicová stěna bude prováděna na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu a hydrogeologického modelu. Důvodem je zabránění narušení režimu podzemních vod.
 - e) Železobetonová stěna bude pohledově upravena, případně obložena kamennou dlažbou. Toto bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.
 - f) Při realizaci záměru dojde ke kácení vzrostlých dřevin. V části jižně od mostu půjde o 2 ks vrby bílé (obvod 60 cm a dvojkmen 80 cm a 50 cm). V blízkém okolí tenisových kurtů dojde k odkácení 2 ks vrby bílé (obvod 320 cm a 120 cm) a břízy bradavičnaté (obvod 106 cm). V úseku PPO severně od mostu půjde o břízu bradavičnatou (obvod 55 cm) a v severní části tohoto úseku PPO, který sousedí se zahradami rodinných domků, bude pokácen živý plot o délce 37 m tvořený zeravem západním. Dále zde budou pokáceny 3 ks švestky slivoně (vše obvod 50 cm). Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu (1.11. – 31.3. běžného roku) a se souhlasem orgánu ochrany přírody, tj. Městského úřadu Planá nad Lužnicí, dle § 8 odst. 1 „zákona“.
 - g) Součástí realizace PPO je i ozelenění zdí popínavými rostlinami. V dalším stupni projektové dokumentace bude předložen k posouzení orgánu ochrany přírody, MěÚ Tábor – OŽP, návrh sadových úprav.
 - h) Při provádění výkopů musí být max. šetřen kořenový systém dřevin. Je nutno zabránit poškození kmenů a kořenů stromů stavebními mechanismy. Veškerá případná poškození dřevin musí být okamžitě ošetřena.
 - i) Při provádění prací nebudou poškozeny okolní stromy (např. odřením kmenů, poškozením kořenového systému, zasypáním kořenových náběhů).
 - j) Okolní pozemky nebudou výstavbou PPO dotčeny a nebude zde ukládána žádná přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad.
 - k) Povrch pozemků dotčených stavbou a okolních pozemků bude po stavbě urovnán do původního stavu.

- l) Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma ČSN 83 9061, řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích.
- Souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí ze ZPF vydaný MěÚ Tábor, odborem životního prostředí v závazném stanovisku ze dne 28.2.2011 č.j. S-META 11069/2011/OŽP/SHa/2
 - a) Na základě schválené projektové dokumentace shora uvedené stavby provede před započítáním stavby vytýčení hranic pozemků příp. jejich částí dotčených odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky příp. nájemce. Stavebník přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích.
 - b) Dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (dále též „ornice“) a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (dále též „podorničí“). Dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona následně zajistí na vlastní náklady odvoz ornice a podorničí z odnímané plochy 0,0051 ha. Objem ornice vrstvy půdy z hloubky 0,15 m z této plochy činí 7,65 m³ a objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy půdy z hloubky 0,05 m činí 2,55 m³.
 - c) Skrytá ornice bude uložena na deponii v prostoru staveniště. Ornice a podorniční vrstva bude využita na vylepšení půdních podmínek stavbou dotčených pozemků po dokončení výstavby protipovodňové stěny.
 - d) Odvoz skryté ornice a podorničí a její rozprostření na pozemcích k tomu určených, včetně jejího využití pro následné úpravy staveniště budou dokončeny nejpozději před užíváním dokončené stavby.
 - e) Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami.
 - f) O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník, případně ve stavebním deníku), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
 - g) Stavebník učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt.
 - h) Přílehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.
 - i) Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravních opatření.
 - j) Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu „Planá nad Lužnicí – protipovodňová opatření“ – protipovodňová stěna nebude stavebníkovi předepsán finanční odvod v souladu s ustanovením § 11 odstavce 4 zákona, jedná se o protierozní ochranu zemědělských pozemků.
 - k) Žádáme o převzetí podmínek daných v tomto souhlasu do výrokové části následného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů – zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- Koordinované závazné stanovisko HZS JčK, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor č.j. HSCB-554-2/2011 UO-TA ze dne 16.2.2011 – souhlasné stanovisko
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště Tábor, Palackého 350 ze dne 23.2.2011 spis. zn. S-KHSJC 03638/2011, č.j. KHSJC 03638/2011/HOK.TA – souhlasí bez připomínek
- Vyjádření orgánu státní památkové péče – MěÚ Tábor č.j. S-META 7986/2011/OR/Bíl/4 ze dne 3.3.2011

- Vyjádření příslušného silničního správního úřadu – MěÚ Tábor č.j. METAB 7118/2011/OD/Nk ze dne 8.2.2011
- Vyjádření Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice ze dne 9.3.2011 č.j. KUJCK/7207/2011/ODSH/2
- Vyjádření ŘSD ČR ze dne 28.2.2011 č.j. 1117/11-32200/3-AS
- Vyjádření Policie České republiky ze dne 16.2.2011 č.j. KRPC-579-91/ČJ-2011-020806
- Územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu Městský úřad Sezimovo Ústí vydané dne 14.8.2008 pod č.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/2008/No-5/112 prodlouženo dne 25.1.2011 pod č.j. MESU-2/2011/OSÚ/ÚR/No-4/5
- Souhlas místně příslušného stavebního úřadu Městský úřad Sezimovo Ústí vydané dne 14.8.2008 pod č.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/No-6/112 a souhlas ke změně vydaný dne 17.5.2011 č.j. MESU-2/2011/OSÚ/No-5
- Vyjádření Správy a údržby silnic JČK p.o., Nemanická 3122/10, 370 10 České Budějovice, závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor č.j. SÚS TA 174/2011 ze dne 17.2.2011 a doplněné vyjádřením č.j. SÚS TA 298/2011 ze dne 7.3.2011
- Vyjádření Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 25.10.2010 pod č.j. 128803/10 s „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“:
 - a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektrotechnických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřená třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
 - d) Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
 - e) Před započítím zemních prací či jakékoliv činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu a prokazatelně s tím seznámit všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stanovenou stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - g) Při provádění zemních prací je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS.

- i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení stability, to vše za dodržení platných právních předpisů.
 - j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
 - l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
 - n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
 - o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, i nad rámec těchto „Podmínek“.
 - p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
 - r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS.
- Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 4.3.2011 č.j. 1624/11 a ze dne 12.7.2011 č.j. 5067/11 – požadujeme předložit detaily PD, ze které bude patrné, zda dojde při výstavbě ke střetu se stávajícími sítěmi, či zda budou pouze v obvodu staveniště. Písemný souhlas bude vydán protokolem při vytýčení na místě samém.
 - Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 7.10.2010 č.j. E7445-Z051029226
 - Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 12.7.2011 č.j. V1786-Z061121890 za podmínek:
 - a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- c) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
- d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- f) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- g) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- h) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- i) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 7.10.2010.
- j) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejich zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
- k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- l) V případě nutnosti přeložení zařízení DS v majetku E.ON a.s. nutno písemně zažádat v předstihu nejméně 14 měsíců před předpokládanou realizací přeložky.
- Souhlasné stanovisko VUSS Pardubice č.j. 7276 TA ÚP/2010-1420/PracČB ze dne 21.10.2010
- Vyjádření ČEVAK ze dne 24.2.2011 č.j. O11030000669 s požadavky:

- a) Před zahájením prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace. Bez splnění této podmínky nelze zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
 - b) Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovatelem ČEVAK a.s.
 - c) Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému zástupci dodavatele formulář „ČEVAK a.s. – přehled pokynů a rizik“. Seznámení se s předanými podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem. Bez provedení těchto úkonů nesmí být realizace díla zahájena.
 - d) V úsecích, kde by mohlo dojít k poškození kanalizace, požadujeme před započítím stavby a po jejím dokončení provést TV monitoring kanalizace.
 - e) Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 - f) Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
 - g) Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s.
 - h) V objektu OK PL5 – odlehčení do ČS 1.1 požadujeme osadit nerezové hradítko za účelem možnosti uzavření propojovacího potrubí a zamenzení nátoku OV do drenáží a naopak.
 - i) V dalším stupni PD požadujeme předložit technické řešení k odsouhlasení a to jmenovitě: uzávěrové šachty, hradítko na propojení OK PL5 a ČS 1.1., osazení uzávěrů OK PL3, OK PL2
 - j) Po provedení finálních terénních úprav musí být poklopy revizních šachet a zemních souprav uvedeny do nivelety.
- Vyjádření ostatních správců technické infrastruktury
 - Vyjádření Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice ze dne 3.3.2011 č.j. KUJCK 6663/2011/OZZL/2/To se sdělením, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - Stanovisko Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice ze dne 8.3.2011 č.j. KUJCK 6953/2011/OZZL/2/Vl z hlediska ochrany přírody a krajiny s tím, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
11. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení **kontrolní prohlídky stavby** tyto fáze výstavby:
- Před zahájením budování podzemních stěn
 - Po dokončení podzemních stěn a zahájení výstavby nadzemní části železobetonové zdi
12. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zjistit vytýčení a ochranu podzemního kabelového či jiného vedení před poškozením.
 13. V průběhu stavby stavebník zajistí ochranu jakosti vody před ropnými látkami z použitých mechanismů.
 14. Po dokončení stavby a jeho zaměření stavebník v případě dotčení sousedních pozemků vyřeší majetkové vztahy k nim (výkup, směna).
 15. V případě, že by došlo k dotčení sousedních pozemků danou stavbou, budou do doby užívání stavby uvedeny do původního stavu.
 16. Vlastník vodního díla je ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 vodního zákona povinen zajišťovat technickobezpečnostní dohled (dále jen TBD) a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby pověřené Ministerstvem zemědělství dle § 62 odst. 2 vodního zákona.

17. V četnosti nejméně jedenkrát za čtyři roky přizve vlastník vodního díla vodoprávní úřad k prohlídce daného vodního díla. Ve stejném termínu je vlastník vodního díla povinen předkládat vodoprávnímu úřadu zprávu o výsledcích z technickobezpečnostního dohledu, nebo nastaly-li mimořádné okolnosti týkající se bezpečnosti vodního díla.
18. Rozsah a zajištění činnosti z hlediska bezpečnosti, stability a mechanické pevnosti vodního díla je dán Programem TBD zpracovaným odborně způsobilou osobou podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, který je pro provoz díla III. kategorie závazný.
19. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložen **manipulační řád** vodního díla vypracovaný ve smyslu vyhlášky MZe č. 195 /2002, o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
20. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebník na stavenišťe umístí štítek s údaji k danému dílu (bude doručen po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
21. Toto rozhodnutí zaniká, nebude-li započato se stavbou do dvou let ode dne nabytí jeho právní moci.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953

Odůvodnění

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, obdržel dne 18.3.2011 a doplněnou 12.5. a 20.5.2011 žádost stavebníka, tj. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953 zastoupeného na základě plné moci Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s., (dále jen VRV a.s.) se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 (doručováno na adresu: Zátkovo nábřeží 7, 370 01 České Budějovice), o stavební povolení ke stavbě vodního díla s názvem „Planá nad Lužnicí – protipovodňová opatření“. Společně se žádostí byl předložen projekt, který vypracoval Pöyry Environment, a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, Ing. Oldřich Neumayer, CSc., autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodářské stavby, ČKAIT 1000055 a Ing. Michal Novotný, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004564.

Součástí projektu byla i dokladová část, z které vodoprávní úřad při rozhodování vycházel a která obsahovala:

- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. ZHV, Litvínovická 5, České Budějovice ze dne 25.2.2011 pod č.j. 10652/2011-120
- Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku vydaný MěÚ Tábor, odborem životního prostředí v závazném stanovisku ze dne 12.8.2008 pod č.j. METAB 40823/2008/OŽP/Hor
- Souhlas orgánu ochrany ZPF k trvalému odnětí ze ZPF vydaný MěÚ Tábor, odborem životního prostředí v závazném stanovisku ze dne 28.2.2011 č.j. S-META 11069/2011/OŽP/SHa/2
- Koordinované závazné stanovisko HZS JČK, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor č.j. HSCB-554-2/2011 UO-TA ze dne 16.2.2011
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště Tábor, Palackého 350 ze dne 23.2.2011 spis. zn. S-KHSJC 03638/2011, č.j. KHSJC 03638/2011/HOK.TA

- Vyjádření orgánu státní památkové péče – MěÚ Tábor č.j. S-META 7986/2011/OR/Bíl/4 ze dne 3.3.2011
- Vyjádření příslušného silničního správního úřadu – MěÚ Tábor č.j. METAB 7118/2011/OD/Nk ze dne 8.2.2011
- Vyjádření Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice ze dne 9.3.2011 č.j. KUJCK/7207/2011/ODSH/2
- Vyjádření ŘSD ČR ze dne 28.2.2011 č.j. 1117/11-32200/3-AS
- Vyjádření Policie České republiky ze dne 16.2.2011 č.j. KRPC-579-91/ČJ-2011-020806
- Územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu Městský úřad Sezimovo Ústí vydané dne 14.8.2008 pod č.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/2008/No-5/112 prodlouženo dne 25.1.2011 pod č.j. MESU-2/2011/OSÚ/ÚR/No-4/5
- Souhlas místně příslušného stavebního úřadu Městský úřad Sezimovo Ústí vydané dne 14.8.2008 pod č.j. MESU-1182/OSÚ/ÚR/No-6/112 a souhlas ke změně vydaný dne 17.5.2011 č.j. MESU-2/2011/OSÚ/No-5
- Posudek o kategorizaci vodního díla z hlediska technickobezpečnostního dohledu vypracovaný společností Vodní díla – TBD a.s. dne 1.3.2011
- Vyjádření Správy a údržby silnic JČK p.o., Nemanická 3122/10, 370 10 České Budějovice, závod Tábor, Vožická 2107, 390 41 Tábor č.j. SÚS TA 174/2011 ze dne 17.2.2011 a doplněné vyjádřením č.j. SÚS TA 298/2011 ze dne 7.3.2011
- Vyjádření Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ze dne 25.10.2010 pod č.j. 128803/10
- Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 4.3.2011 č.j. 1624/11 a ze dne 12.7.2011 č.j. 5067/11
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 7.10.2010 č.j. E7445-Z051029226
- Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 12.7.2011 č.j. V1786-Z061121890
- Souhlasné stanovisko VUSS Pardubice č.j. 7276 TA ÚP/2010-1420/PracČB ze dne 21.10.2010
- Vyjádření ČEVAK ze dne 24.2.2011 č.j. O11030000669
- Vyjádření ostatních správců technické infrastruktury
- Vyjádření Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice ze dne 3.3.2011 č.j. KUJCK 6663/2011/OZZL/2/To se sdělením, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Stanovisko Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice ze dne 8.3.2011 č.j. KUJCK 6953/2011/OZZL/2/Vl z hlediska ochrany přírody a krajiny s tím, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
- Smlouva o postoupení práv a povinností uzavřená dne 24.3.2011 mezi městem Planá nad Lužnicí a Povodím Vltavy, s.p.
- Smlouva o výpůjčce uzavřená dne 31.3.2011 mezi městem Planá nad Lužnicí a Povodím Vltavy, s.p.
- Nájemní smlouvy uzavřené mezi Povodím Vltavy, s.p. a vlastníky dotčených pozemků
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 18.3.2011 ve výši 3000,- Kč

Vodoprávní úřad uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení dle příslušných ustanovení stavebního a vodního zákona a stanovil oznámením ze dne 6.6.2011 pod č.j. S-META 28710/2011/OŽP/Kr/4 ve výše uvedené záležitosti termín ústního jednání na den 22.6.2011 s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány mohou své připomínky a námítky uplatnit nejpozději při ústním jednání. Tímto oznámením byl dále stanoven okruh účastníků řízení, kdy vodoprávní úřad přihlížel k terénním dispozicím okolí stavby a k možnosti ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě. Vlastníkům pozemků přímo dotčených stavbou, vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, vlastníkům a správcům technické infrastruktury vodoprávní úřad doručoval oznámení veřejnou vyhláškou. Za účastníky řízení byli vzati i vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich.

Okruh účastníků byl stanoven v souladu s ustanoveními § 27 správního řádu takto:

- dle odst. 1 – stavebník, tj. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953
- dle odst. 2 – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (uvedeni v rozdělovníku a v příloze)

Předmětem stavby je vybudování protipovodňové ochrany města Planá nad Lužnicí na úrovni Q_{50} s bezpečnostním navýšením o 0,3 m. Navržená protipovodňová ochrana spočívá v omezení rozlivů protipovodňovou stěnou, která je vetknutá do terénu a kopíruje břehovou hranu. Je tvořena nadzemní a podzemní částí. Nadzemní část je z velké části tvořena mobilním hrazením buď v celé výšce nebo ve zbývající části z pohledového železobetonu. Podzemní část tvoří štětová stěna ukončená železobetonovou korunou. Tam, kde není možné štětovnice beranit (např. v místech křížení s inženýrskými sítěmi), je podzemní část tvořena injektáží. Vnitřní vody ohrožující za povodně chráněné území lze rozdělit na vody jednotné kanalizace, vody zachycené drenáží na vzdušním líci a vody z povodí Farského rybníka. Vnitřní vody z jednotné kanalizace budou přečerpávány přes linii PPO tak, aby nedošlo k jejich vystoupaní nad terén. Vnitřní vody mohou být čerpány společně s vodami z drénu nebo mobilními čerpadly z čerpacích šachet.

Vodoprávní úřad posoudil popsanou stavbu s tím, že její realizací nedojde k ohrožení celospolečenských ani jiných zájmů chráněných vodním zákonem. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno včetně podmínek a povinností pro stavbu i provoz díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, podáním učiněným u Městského úřadu Tábor, odboru životního prostředí. V odvolání účastník uvede, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v počtu osmi stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

Otisk úředního razítka

Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Tábor

Za vydání stavebního povolení se stanoví správní poplatek dle Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Sazebníku správních poplatků, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000,- Kč, který byl uhrazen dne 18.3.2011.

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu vlastníkům pozemků přímo dotčených stavbou, vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníkům a správcům technické infrastruktury **doručuje veřejnou vyhláškou**, která bude vyvěšena **po dobu 15 dnů** na úřední desce MěÚ Tábor, MěÚ Planá nad Lužnicí a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:.....Sejmuto dne:

Obdrží

Účastníci řízení:

Žadatel – Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 zastoupen

Vodohospodářským rozvojem a výstavbou a.s., Zátkovo nábreží 7, 370 01 České Budějovice

Vlastníci dotčených pozemků:

Povodí Vltavy s.p., Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5

Město Planá nad Lužnicí

Jiří Tomaschko, Vodičkova 681/18, Praha, Nové Město, 110 00

Vlastimil Tomaschko, Václavská 88, Jindřichův Hradec III, 377 01

Josef Strnad, Turovec 9, Turovec, 391 21

Marie Strnadová, Turovec 9, Turovec, 391 21

Josef Zíka, Spojovací 161, Planá nad Lužnicí, Strkov, 391 11

Marie Zíková, Spojovací 161, Planá nad Lužnicí, Strkov, 391 11

Alena Hořejší, Družstevní 466, Bystřice, 257 51

Ivana Nyklová, Malenická 1791/13, Praha, Chodov, 148 00

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, ČSLA 244, Planá nad Lužnicí, 391 11

Ing. Václav Vrkoč, ČSLA 524, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11

Mgr. Marcela Erbeková, Palackého 1032, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63

Marie Doudová, ČSLA 21, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11

Danuška Rodová, Smetanova 379/3, Vimperk, Vimperk II, 385 01

Vlastníci pozemků sousedících se stavbou:

uvedeni v příloze

Správci a vlastníci technické infrastruktury:

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o., Zákostelní 661, Planá nad Lužnicí

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Tábor, Vožická 2107

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Dotčené orgány a ostatní:

Krajský úřad – Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice

– odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

– odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Tábor, Palackého 350, 390 01 Tábor

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 560 02 Pardubice

Městský úřad Tábor – OŽP (orgán ochrany přírody a krajiny, orgán ochrany ZPF) – zde

– odbor dopravy

– odbor územního rozvoje

– OVV **se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů**

MěÚ Sezimovo Ústí – stavební úřad

MěÚ Planá nad Lužnicí – **se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů**

Vypraveno dne: 25.7.2011

Příloha: vlastníci sousedních pozemků

parcela KN č.	vlastník	adresa
9/1	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
21/1	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
34/1	Blažena Blažková	Zákostelní 361, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
34/1	Zuzana Hodinková	Zákostelní 47, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
36/1	Jaroslava Ungrová	Zákostelní 146, Planá nad Lužnicí, 391 11
36/4	Hana Blažková, Jaroslav Blažek	Zákostelní 76, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
36/5	Zuzana Hodinková	Zákostelní 47, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
37/1	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
50/1	Český rybářský svaz, MO Planá n/Lužnicí	ČSLA 410, Planá nad Lužnicí, 391 11
1015/1	Jaroslav Lenker	Kpt. Stránského 981/19, Praha, Černý Most, 198 00
1023/2	Mgr. Jan Chovanec	Zákostelní 659, Planá nad Lužnicí, 391 11
1023/2	Milan Chovanec	Jaselská 2327, 390 03 Tábor
1023/2	Ivana Ludvíková	Hromádkova 1129/19, 390 02 Tábor
1025/1	Luděk Koura	Šumavská 893, Kaplice, Kaplice, 382 41
1025/2	Eva Bělková	Olišanská II 83, Brandýsek, Olšany, 273 41
1025/2	Vladimír Honza	nám. Přátelství 2801/2, Tábor, 390 05
1025/2	Alena Novotná	Obránců míru 1245, Strakonice, Strakonice I, 386 01
1039	Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D.	Zákostelní 48, Planá nad Lužnicí, 391 11
1051/1	Naděžda Miksová	Zákostelní 608, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/15	Eva Vojtěchová	ČSLA 523, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/17	Ing. Václav Vrkoč	ČSLA 524, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/17	Mgr. Marcela Erbeková	Palackého 1032, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63
2633/42	Eva Vojtěchová	ČSLA 523, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/43	Ing. Václav Čabelka	ČSLA 522, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/44	Ing. Radka Matyšová	ČSLA 521, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/45	Šahajda Jiří, Šahajdová Eva	Soběslavská 2227, Tábor, 390 02
2633/46	Marie Rybová	ČSLA 519, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11

2633/47	Olga Koutenská	Čsla 518, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/48	Pavla Jordáková	ČSLA 517, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/50	Ing. Václav Vrkoč	ČSLA 524, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/50	Mgr. Marcela Erbeková	Palackého 1032, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63
3288	ČR - Povodí Vltavy, s.p.	Povodí Vltavy, Holečkova 106/8, Praha, Smíchov, 150 24
9/2	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
40/1	MAGA spol. s r.o.	ČSLA 36, Planá nad Lužnicí, 391 11
45/1	Jana Turková, Jiří Turek	ČSLA 665, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
45/2	Dana Daňová, Karel Daňa	Budapeštská 2787/2, Tábor, Tábor, 390 05
49/1	Irena Nováková, Otakar Novák	ČSLA 35, Planá nad Lužnicí, 391 11
49/2	MAGA, spol. s r.o.	ČSLA 36, Planá nad Lužnicí, 391 11
49/3	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
49/4	Jana Turková, Jiří Turek	ČSLA 665, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
50/3	ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO PLANA N/LUŽNICI	
50/4	Město Planá nad Lužnicí	ČSLA 410, Planá nad Lužnicí, 391 11
58	Ing. Antonín Beck	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
59	Ing. Antonín Beck	ČSLA 86, Planá nad Lužnicí, 391 11
61	Mgr. Dagmar Pastuchová, MUDr. Pavel Pastucha	ČSLA 86, Planá nad Lužnicí, 391 11
63	Gabriela Marešová	Helsinská 2733/2, Tábor, 390 05
63	Jiří Brousil	Socháňova 1133/3, Praha 6
63	Ludmila Springerová	Křejského 1531/6, Praha, Chodov, 149 00
65	Marie Zíková, Josef Zíka	Varšavská 2728/3, Tábor, 390 01
65	Vlastimil Tomaschko	Spojovací 161, Planá nad Lužnicí, Strkov, 391 11
65	Jiří Tomaschko	Václavská 88, Jindřichův Hradec III, 377 01
65	Josef Strnad, Marie Strnadová	Vodičkova 681/18, Praha, Nové Město, 110 00
212	Josef Petr	Turovec 9, Turovec, 391 21
1052	Marie Kolářová	ČSLA 243, Planá nad Lužnicí, 391 11
1052	Petra Hrušková	Zákostelní 291, Planá nad Lužnicí, 391 11
1009/1	Petr Vorasický	Bořivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
1009/2	Petr Vorasický	Bořivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
1009/3	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
1010/1	Petr Vorasický	Bořivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00

1010/2	Petr Vorasický	Bořivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
1011	Petr Vorasický	Bořivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
1012	Petr Vorasický	Bořivojova 831/75, Praha, Žižkov, 130 00
1014/9	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL	ČSLA 244, Planá nad Lužnicí, 391 11
1014/12	Sportovní klub tenisu	Planá nad Lužnicí, 391 11
1014/5	TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL	ČSLA 244, Planá nad Lužnicí, 391 11
1014/6	Sportovní klub tenisu	Planá nad Lužnicí, 391 11
1023/1	Hana Říhová	Zákostelní 50, Planá nad Lužnicí, 391 11
2612/2	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/31	Marcela Matřhová	ČSLA 531, Planá nad Lužnicí, 391 11
2633/33	Ludmila Lukšanová, Miloš Lukšan	ČSLA 532, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11
2634/2	Josef Petr	ČSLA 243, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/10	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/11	ČR - Povodí Vltavy, s.p.	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, Brno, 656 06
3247/2	ČR - Povodí Vltavy, s.p.	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, Brno, 656 06
3247/3	Olga Márová, Wesley Mára	ČSLA 72, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/4	Aleš Weinzettel, Marie Weinzettelová	ČSLA 513, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/5	Monika Vaverová, Stanislav Vavera	ČSLA 25, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/6	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/7	Josef Melena, Lenka Melenová	ČSLA 26, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/8	Josef Melena, Lenka Melenová	ČSLA 26, Planá nad Lužnicí, 391 11
3247/9	Ing. Jirí Bláža, Zlataše Blážová	ČSLA 68, Planá nad Lužnicí, 391 11
3276	Město Planá nad Lužnicí	Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí, 391 11
71/3	Alena Hořejší	Družstevní 466, Bystřice, 257 51
71/3	Ivana Nyklová	Malenická 1791/13, Praha, Chodov, 148 00
71/2	Roman Blažek	ČSLA 216, Planá nad Lužnicí, 391 11
71/2	Ing. Svatopluk Blažek	ČSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11
70/1	Ing. Svatopluk Blažek, Marie Blažková	ČSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11
70/2	Ing. Svatopluk Blažek, Marie Blažková	ČSLA 620, Planá nad Lužnicí, 391 11
2612/3	Marie Doudová	ČSLA 21, Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, 391 11